



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

งานแผนงานและงบประมาณ

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ๙๑๑๔๐

อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๗๔๗๕-๐๗๙๗-๘ [www.chalungsatun.go.th](http://www.chalungsatun.go.th)



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลุง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

( นายสุจิต ยามาสา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

## คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลลุง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลุง เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อนำมาเป็นกรอบในการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุงได้แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพื่อให้การบริหารจัดการของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ มีลักษณะเป็นการเพิ่มเติมโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และกำหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนของปัญหาความต้องการของประชาชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่ตอบสนองต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลลุง

๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

คำนำ

สารบัญ

### ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

#### ๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ ๐๑ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

๑

แบบ ผ ๐๒ รายละเอียดโครงการพัฒนา

๒

แบบ ผ ๐๒/๒ รายละเอียดโครงการพัฒนา สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.

๑๕

แบบ ผ ๐๓ บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุสำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑๘

## ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

| ยุทธศาสตร์                                                              | ปี ๒๕๖๖      |                | ปี ๒๕๖๗      |                | ปี ๒๕๖๘      |                | ปี ๒๕๖๙      |                | ปี ๒๕๗๐      |                | รวม ๕ ปี     |                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
|                                                                         | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน                       |              |                |              |                |              |                |              |                |              |                |              |                |
| ๑.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข                              |              |                |              |                |              |                |              |                |              |                |              |                |
| (๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน                                          | -            | -              | -            | -              | -            | -              | ๑            | ๒๐,๐๐๐         | ๑            | ๒๐,๐๐๐         | ๒            | ๔๐,๐๐๐         |
| รวม                                                                     | -            | -              | -            | -              | -            | -              | ๑            | ๒๐,๐๐๐         | ๑            | ๒๐,๐๐๐         | ๒            | ๔๐,๐๐๐         |
| ๔. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                                |              |                |              |                |              |                |              |                |              |                |              |                |
| ๔.๑ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาสง่สาธารณูปการ                |              |                |              |                |              |                |              |                |              |                |              |                |
| (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                          | -            | -              | -            | -              | -            | -              | -            | -              | ๒๒           | ๑๓,๓๐๙,๖๐๐     | ๒๒           | ๑๓,๓๐๙,๖๐๐     |
| ๔.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำและทางระบายน้ำ                   |              |                |              |                |              |                |              |                |              |                |              |                |
| (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                          | -            | -              | -            | -              | -            | -              | ๒            | ๓๗๐,๐๐๐        | ๑๔           | ๗,๔๘๙,๒๘๐      | ๑๖           | ๗,๘๕๙,๒๘๐      |
| รวม                                                                     | -            | -              | -            | -              | -            | -              | ๒            | ๓๗๐,๐๐๐        | ๓๖           | ๒๐,๗๙๘,๘๘๐     | ๓๘           | ๒๑,๑๖๘,๘๘๐     |
| ๖. การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร                       |              |                |              |                |              |                |              |                |              |                |              |                |
| ๖.๒ กลยุทธ์ พัฒนาสถานที่ราชการเครื่องมือเครื่องใช้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ |              |                |              |                |              |                |              |                |              |                |              |                |
| (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป                                               | -            | -              | -            | -              | -            | -              | ๒            | ๒๓๐,๐๐๐        | ๒            | ๒๓๐,๐๐๐        | ๔            | ๔๖๐,๐๐๐        |
| รวม                                                                     | -            | -              | -            | -              | -            | -              | ๒            | ๒๓๐,๐๐๐        | ๒            | ๒๓๐,๐๐๐        | ๔            | ๔๖๐,๐๐๐        |
| รวมทั้งสิ้น                                                             | -            | -              | -            | -              | -            | -              | ๕            | ๖๒๐,๐๐๐        | ๓๙           | ๒๑,๐๔๘,๘๘๐     | ๔๔           | ๒๑,๖๖๘,๘๘๐     |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล**

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพสังคมแห่งความสงบเรียบร้อย สันติสุข และระบบบริการรัฐที่มีประสิทธิภาพสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพคนและสังคมให้ทันสมัย สร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน
- ๑.๒ กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

| ที่           | โครงการ                                                | วัตถุประสงค์                                                                          | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                           | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก  |
|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|               |                                                        |                                                                                       |                                | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                                   |                                                                               |                            |
| ๑.            | โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด | เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ ผู้ดูแลและแกนนำหมู่บ้านมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี               |               |               |               | ๒๐,๐๐๐        | ๒๐,๐๐๐        | จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น | หญิงตั้งครรภ์ ผู้ดูแลและแกนนำหมู่บ้านมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| รวม ๒ โครงการ |                                                        |                                                                                       |                                |               |               |               | ๒๐,๐๐๐        | ๒๐,๐๐๐        |                                   |                                                                               |                            |

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความทันสมัยของเมือง การคมนาคมโลจิสติกส์ และการเชื่อมโยงภูมิภาค
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๔.๑ กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                       | วัตถุประสงค์                        | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                                                     | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)       | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                 | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                    | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                          |                                     |                           |
| ๑.  | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขอยริมห้วยซ่งทอง หมู่ที่ ๑ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน | <u>ช่วงที่ ๑</u><br>ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๓.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. ฉลุงกำหนด<br><u>ช่วงที่ ๒</u><br>ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๑.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. ฉลุงกำหนด |               |               |               |               | ๑,๗๒๙,๐๐๐     | ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                   |

| ที่ | โครงการ                                                                                                     | วัตถุประสงค์                               | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                           | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)               | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                             | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                                                             |                                            |                                                                                                          | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                                  |                                                 |                           |
| ๒.  | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)<br>ขอยฉลุใต้ ๒ หมู่ที่ ๑                             | เพื่อให้มีเส้นทางการ<br>คมนาคมที่มีมาตรฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง<br>๔.๐๐ เมตร ยาว<br>๒๘๐.๐๐ เมตร ตาม<br>รายละเอียดที่ อบต.<br>ฉลุกำหนด                  |               |               |               |               | ๘๕๖,๐๐๐       | ความยาว<br>ของถนนที่<br>ก่อสร้าง | ประชาชนมี<br>การสัญจรที่<br>สะดวกและ<br>ปลอดภัย | กองช่าง                   |
| ๓.  | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)<br>ขอยริมเขา – ชลประทาน<br>หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๑ | เพื่อให้มีเส้นทางการ<br>คมนาคมที่มีมาตรฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง<br>๕.๐๐ เมตร ยาว<br>๔๑๙.๐๐ เมตร หนา<br>๐.๑๕ เมตร ตาม<br>รายละเอียดที่ อบต.<br>ฉลุกำหนด |               |               |               |               | ๑,๕๓๘,๐๐๐     | ความยาว<br>ของถนนที่<br>ก่อสร้าง | ประชาชนมี<br>การสัญจรที่<br>สะดวกและ<br>ปลอดภัย | กองช่าง                   |
| ๔.  | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)<br>ขอยทางเข้าอาคารอเนก<br>ประสงค์ หมู่ที่ ๒          | เพื่อให้มีเส้นทางการ<br>คมนาคมที่มีมาตรฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง<br>๔.๐๐ เมตร ยาว<br>๙๒.๐๐ เมตร ตาม<br>รายละเอียดที่ อบต.<br>ฉลุกำหนด                   |               |               |               |               | ๓๓๗,๗๐๐       | ความยาว<br>ของถนนที่<br>ก่อสร้าง | ประชาชนมี<br>การสัญจรที่<br>สะดวกและ<br>ปลอดภัย | กองช่าง                   |
| ๕.  | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)<br>ขอยสังยาหยา หมู่ที่ ๓                             | เพื่อให้มีเส้นทางการ<br>คมนาคมที่มีมาตรฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง<br>๓.๐๐ เมตร ยาว<br>๘๐.๐๐ เมตร ตาม<br>รายละเอียดที่ อบต.<br>ฉลุกำหนด                   |               |               |               |               | ๒๙๓,๐๐๐       | ความยาว<br>ของถนนที่<br>ก่อสร้าง | ประชาชนมี<br>การสัญจรที่<br>สะดวกและ<br>ปลอดภัย | กองช่าง                   |

| ที่ | โครงการ                                                                  | วัตถุประสงค์                           | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                 | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)       | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                 | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                          |                                        |                                                                                | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                          |                                     |                           |
| ๖.  | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยกลางนา ๒ หมู่ที่ ๓ | เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคมที่มีมาตรฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. อนุมัติกำหนด  |               |               |               |               | ๒๙๓,๐๐๐       | ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                   |
| ๗.  | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยนายโดด หมู่ที่ ๔               | เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคมที่มีมาตรฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๑.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. อนุมัติกำหนด |               |               |               |               | ๓๑๕,๐๐๐       | ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                   |
| ๘.  | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยทางเข้ามัสยิด หมู่ที่ ๔             | เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคมที่มีมาตรฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. อนุมัติกำหนด |               |               |               |               | ๑๓๗,๙๐๐       | ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                   |
| ๙.  | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยมีนา หมู่ที่ ๕     | เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคมที่มีมาตรฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. อนุมัติกำหนด |               |               |               |               | ๖๔๒,๐๐๐       | ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                   |

| ที่ | โครงการ                                                               | วัตถุประสงค์                           | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                              | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)       | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                 | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                       |                                        |                                                                             | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                          |                                     |                           |
| ๑๐. | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบังนุ หมู่ที่ ๗ | เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคมที่มีมาตรฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. ฉลุงกำหนด |               |               |               |               | ๔๓๓,๐๐๐       | ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                   |
| ๑๑. | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยมารี หมู่ที่ ๗  | เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคมที่มีมาตรฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. ฉลุงกำหนด |               |               |               |               | ๓๖๐,๐๐๐       | ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                   |
| ๑๒. | โครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยหมาดจิ หมู่ที่ ๘                  | เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคมที่มีมาตรฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. ฉลุงกำหนด |               |               |               |               | ๗๙๑,๐๐๐       | ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                   |
| ๑๓. | โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๙   | เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคมที่มีมาตรฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. ฉลุงกำหนด |               |               |               |               | ๑,๒๐๐,๐๐๐     | ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                   |

| ที่ | โครงการ                                                                                 | วัตถุประสงค์                        | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                           | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)       | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                 | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                                         |                                     |                                                                                          | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                          |                                     |                           |
| ๑๔. | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยยังหาต ๒ หมู่ที่ ๑๔               | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. ฉลุงกำหนด              |               |               |               |               | ๖๐๐,๐๐๐       | ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                   |
| ๑๕. | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยโต๊ะอีหม่าม หมู่ที่ ๑๔            | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. ฉลุงกำหนด              |               |               |               |               | ๕๔๐,๐๐๐       | ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                   |
| ๑๖. | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยนุรุ้ลอิสลาม หมู่ที่ ๑๑           | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. ฉลุงกำหนด |               |               |               |               | ๒๗๐,๐๐๐       | ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                   |
| ๑๗. | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยราชนูเคราะห์ (หาวาอาด) หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. ฉลุงกำหนด |               |               |               |               | ๑๘๑,๐๐๐       | ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                   |

| ที่ | โครงการ                                                                               | วัตถุประสงค์                                          | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                            | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                           | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                 | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                                       |                                                       |                                                                                                           | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                                              |                                     |                           |
| ๑๘. | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขอยประชาร่วมใจ (ดาบ่าว) หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคมที่มีมาตรฐาน                | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. ฉลุงกำหนด                  |               |               |               |               | ๒๙๖,๐๐๐       | ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง                     | ประชาชนมีการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                   |
| ๑๙. | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขอยกولاتะ หมู่ที่ ๑๒               | เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคมที่มีมาตรฐาน                | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. ฉลุงกำหนด                  |               |               |               |               | ๑๑๕,๐๐๐       | ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง                     | ประชาชนมีการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                   |
| ๒๐. | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขอยจอหวัง หมู่ที่ ๑๒               | เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคมที่มีมาตรฐาน                | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. ฉลุงกำหนด                  |               |               |               |               | ๒๓๐,๐๐๐       | ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง                     | ประชาชนมีการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                   |
| ๒๑. | โครงการติดตั้งกระຈกโค้งและเครื่องหมายจราจรบนถนนและบริเวณจุดเสี่ยง                     | เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและมีความปลอดภัยในการคมนาคม | ติดตั้งกระຈกโค้งและเครื่องหมายจราจรต่างๆ บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่หมู่บ้าน ตามรายละเอียดที่ อบต. ฉลุงกำหนด |               |               |               |               | ๑,๐๐๐,๐๐๐     | จำนวนจุดที่ติดตั้งกระຈกโค้ง/เครื่องหมายจราจร | ประชาชนมีการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                   |

| ที่            | โครงการ                                                        | วัตถุประสงค์                                                                      | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                     | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                   | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                |                                                                |                                                                                   |                                                                                                    | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                                      |                                                                                    |                           |
| ๒๒.            | โครงการก่อสร้างอาคาร<br>อเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้มีสถานที่ดำเนิน<br>กิจกรรมของหมู่บ้านที่<br>มั่นคงแข็งแรงและมี<br>มาตรฐาน | ก่อสร้างอาคาร ขนาด<br>ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร<br>ยาว ๑๖.๐๐ เมตร ตาม<br>รายละเอียดที่ อบต.<br>ฉลุงกำหนด |               |               |               |               | ๑,๑๕๒,๐๐๐     | อาคารอเนก<br>ประสงค์ ที่<br>ก่อสร้าง | ประชาชนได้<br>มีสถานที่ใน<br>การประกอบ<br>กิจกรรมที่<br>เป็นส่วนรวม<br>ของหมู่บ้าน | กองช่าง                   |
| รวม ๒๒ โครงการ |                                                                |                                                                                   |                                                                                                    | -             | -             | -             | -             | ๑๗,๓๐๙,๖๐๐    |                                      |                                                                                    |                           |

## ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

## ๔.๒ กลยุทธ์ : ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำและทางระบายน้ำ

## (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                           | วัตถุประสงค์                                                                     | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                       | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                            | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                 | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                                   |                                                                                  |                                                                                                      | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                                               |                                                                                     |                           |
| ๑.  | โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมบ่อบัก สายหน้ามัสยิด หมู่ที่ ๒ | เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่แข็งแรงและทนทาน                                          | ปริมาณงาน ความยาว ๑๙๔.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. ฉลุงกำหนด                                        |               |               |               |               | ๓๘๙,๖๘๐       | ความยาวของทางระบายน้ำที่วางท่อ คสล.           | ป้องกันน้ำท่วมขังและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี                                        | กองช่าง                   |
| ๒.  | โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังห้วยซังทอง หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๒               | เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งและการพังทลายของตลิ่ง                                 | ปริมาณงาน ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. ฉลุงกำหนด                                        |               |               |               |               | ๑,๒๐๐,๐๐๐     | ความยาวของกำแพงกันตลิ่งที่ก่อสร้าง            | รักษาพื้นที่ริมตลิ่งไม่ให้อยู่ยวบยัวและพังทลาย                                      | กองช่าง                   |
| ๓.  | โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่งพังคลองมาบั้ง หมู่ที่ ๓                               | เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งและการพังทลายของตลิ่ง                                 | ปริมาณงาน ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. ฉลุงกำหนด                                        |               |               |               |               | ๘๐๐,๐๐๐       | ความยาวของกำแพงกันตลิ่งที่ก่อสร้าง            | รักษาพื้นที่ริมตลิ่งไม่ให้อยู่ยวบยัวและพังทลาย                                      | กองช่าง                   |
| ๔.  | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและบันไดทำน้ำริมคลองมาบั้ง หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๙    | - เพื่อลดปัญหาน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขัง<br>- เพื่อให้มีบันไดทำน้ำที่มั่นคงแข็งแรง | ปริมาณงาน ก่อสร้างกำแพงกันดินความยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร และบันไดทำน้ำ ๑ แห่งตามรายละเอียดที่ อบต. ฉลุงกำหนด |               |               |               |               | ๕๐๐,๐๐๐       | ความยาวของกำแพงกันดินและบันไดทำน้ำที่ก่อสร้าง | -บรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ของประชาชน<br>- ประชาชนใช้น้ำได้อย่างสะดวกและปลอดภัย | กองช่าง                   |

| ที่ | โครงการ                                                                                          | วัตถุประสงค์                              | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                   | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)               | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                          | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                                                  |                                           |                                                                                                                  | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                                  |                                              |                           |
| ๕.  | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านกุ่ม้งามังใต้ หมู่ที่ ๖                | เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่แข็งแรงและทนทาน   | ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร เริ่มจากสามแยก – เขตบ้านกะลุปี ตามรายละเอียดที่ อบต. ฉลุงกำหนด |               |               |               |               | ๑,๔๐๐,๐๐๐     | ความยาวของทางระบายน้ำที่ก่อสร้าง | ป้องกันน้ำท่วมขังและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี | กองช่าง                   |
| ๖.  | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านบังฮาชันบาเบอร์ – ซอยบังหมาน หมู่ที่ ๖ | เพื่อให้มีทางระบายน้ำที่แข็งแรงและทนทาน   | ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. ฉลุงกำหนด                                |               |               |               |               | ๗๐๐,๐๐๐       | ความยาวของทางระบายน้ำที่ก่อสร้าง | ป้องกันน้ำท่วมขังและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี | กองช่าง                   |
| ๗.  | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายหมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๗                                              | เพื่อให้มีทางระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ปริมาณงาน ความยาว ๗๒.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. ฉลุงกำหนด                                                     |               |               |               |               | ๖๔,๘๐๐        | ความยาวของคูระบายน้ำที่ขุดลอก    | ป้องกันน้ำท่วมขังและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี | กองช่าง                   |
| ๘.  | โครงการขุดลอกคูระบายน้ำซอยตรงข้ามบ้านกำนันหมู่ที่ ๗                                              | เพื่อให้มีทางระบายน้ำและลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ปริมาณงาน ความยาว ๗๒.๐๐ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. ฉลุงกำหนด                                                     |               |               |               |               | ๖๔,๘๐๐        | ความยาวของคูระบายน้ำที่ขุดลอก    | ป้องกันน้ำท่วมขังและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี | กองช่าง                   |

| ที่ | โครงการ                                                                                                       | วัตถุประสงค์                                      | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                    | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                           | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                                                                                               |                                                   |                                                                                                   | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                                              |                                                                                    |                           |
| ๙.  | โครงการก่อสร้างระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)<br>ซอยบึงหมาด หมู่ที่ ๘                                   | เพื่อให้มีทางระบายน้ำ<br>ที่แข็งแรงและทนทาน       | ปริมาณงาน ขนาด<br>ความกว้าง ๐.๕๐ เมตร<br>ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร<br>ตามรายละเอียดที่<br>อบต. ฉลุงกำหนด    |               |               |               |               | ๔๕๐,๐๐๐       | ความยาว<br>ของทาง<br>ระบายน้ำที่<br>ก่อสร้าง | ป้องกันน้ำ<br>ท่วมขังและ<br>เสริมสร้าง<br>สุขอนามัยที่<br>ดี                       | กองช่าง                   |
| ๑๐. | โครงการก่อสร้างระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)<br>ซอยหลังบ้านผู้ใหญ่แล๊ะ<br>เชื่อมซอยห้วยขวาง หมู่ที่ ๑๐ | เพื่อให้มีทางระบายน้ำ<br>ที่แข็งแรงและทนทาน       | ปริมาณงาน ขนาด<br>ความกว้าง ๐.๕๐ เมตร<br>ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร<br>ตามรายละเอียดที่<br>อบต. ฉลุงกำหนด    |               |               |               |               | ๔๕๐,๐๐๐       | ความยาว<br>ของทาง<br>ระบายน้ำที่<br>ก่อสร้าง | ป้องกันน้ำ<br>ท่วมขังและ<br>เสริมสร้าง<br>สุขอนามัยที่<br>ดี                       | กองช่าง                   |
| ๑๑. | โครงการขุดลอกระบายน้ำ<br>ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐                                                                | เพื่อให้มีทางระบายน้ำ<br>และลดปัญหาน้ำท่วม<br>ขัง | ปริมาณงาน ขนาด<br>ความกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว<br>๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ตาม<br>รายละเอียดที่ อบต.<br>ฉลุงกำหนด |               |               |               | ๒๕๐,๐๐๐       | ๒๕๐,๐๐๐       | ความยาว<br>ของคูระบาย<br>น้ำที่ขุดลอก        | ป้องกันน้ำ<br>ท่วมขังและ<br>เสริมสร้าง<br>สุขอนามัยที่<br>ดี                       | กองช่าง                   |
| ๑๒. | โครงการก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ<br>ซอยสี่แยก (บ้านอาหมาด)<br>หมู่ที่ ๑๑                                          | เพื่อลดปัญหาน้ำล้น<br>ตลิ่งและน้ำท่วมขัง          | ปริมาณงาน ความยาว<br>๓๐๐.๐๐ เมตร ตาม<br>รายละเอียดที่ อบต.<br>ฉลุงกำหนด                           |               |               |               | ๑๒๐,๐๐๐       | ๑๒๐,๐๐๐       | ความยาว<br>ของคันดินที่<br>ก่อสร้าง          | ลดปัญหาน้ำ<br>ล้นตลิ่ง ท่วม<br>ขังและความ<br>เสียหายแก่<br>ทรัพย์สิน<br>ของประชาชน | กองช่าง                   |

| ที่            | โครงการ                                                                         | วัตถุประสงค์                                | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                 | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                           | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                          | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                |                                                                                 |                                             |                                                                                                | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                                              |                                                              |                           |
| ๑๓.            | โครงการก่อสร้างระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)<br>ซอยริมห้วย ๙๒ หมู่ที่ ๑๓ | เพื่อให้มีทางระบายน้ำ<br>ที่แข็งแรงและทนทาน | ปริมาณงาน ขนาด<br>ความกว้าง ๐.๕๐ เมตร<br>ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร<br>ตามรายละเอียดที่<br>อบต. ฉลุงกำหนด |               |               |               |               | ๖๕๐,๐๐๐       | ความยาว<br>ของทาง<br>ระบายน้ำที่<br>ก่อสร้าง | ป้องกันน้ำ<br>ท่วมขังและ<br>เสริมสร้าง<br>สุขอนามัยที่<br>ดี | กองช่าง                   |
| ๑๔.            | โครงการก่อสร้างระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)<br>ซอยริมห้วย ๙๔ หมู่ที่ ๑๓ | เพื่อให้มีทางระบายน้ำ<br>ที่แข็งแรงและทนทาน | ปริมาณงาน ขนาด<br>ความกว้าง ๐.๕๐ เมตร<br>ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร<br>ตามรายละเอียดที่<br>อบต. ฉลุงกำหนด |               |               |               |               | ๔๕๐,๐๐๐       | ความยาว<br>ของทาง<br>ระบายน้ำที่<br>ก่อสร้าง | ป้องกันน้ำ<br>ท่วมขังและ<br>เสริมสร้าง<br>สุขอนามัยที่<br>ดี | กองช่าง                   |
| รวม ๑๖ โครงการ |                                                                                 |                                             |                                                                                                | -             | -             | -             | ๓๗๐,๐๐๐       | ๗,๔๘๙,๒๘๐     |                                              |                                                              |                           |

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๗ เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพสังคมแห่งความสงบเรียบร้อย สันติสุข และระบบบริการรัฐที่มีประสิทธิภาพสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร
๖. ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร

๖.๒ กลยุทธ์ : พัฒนาสถานที่ราชการ เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่           | โครงการ                                    | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                              | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                       | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                   | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
|               |                                            |                                                                                                                                                                           |                                               | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                                                          |                                                       |                           |
| ๑.            | โครงการ Chalung Smart City                 | ๑. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความเชื่อมโยงและใช้บริการได้อย่างสะดวก ครอบคลุมในหลายมิติของการพัฒนา<br>๒. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น | ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จัดทำขึ้น |               |               |               | ๑๕๐,๐๐๐       | ๑๕๐,๐๐๐       | ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐     | ประชาชนได้รับความสะดวกและเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น  | สำนักปลัด                 |
| ๒.            | โครงการยกระดับการปฏิบัติราชการในยุคดิจิทัล | เพื่อพัฒนาและยกระดับการปฏิบัติงานราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น                                                                                                            | จำนวน ๑ ครั้ง/ปี                              |               |               |               | ๘๐,๐๐๐        | ๘๐,๐๐๐        | ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | ประชาชนมีทัศนคติที่ดีและได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว | สำนักปลัด                 |
| รวม ๔ โครงการ |                                            |                                                                                                                                                                           |                                               | -             |               |               | ๒๓๐,๐๐๐       | ๒๓๐,๐๐๐       |                                                          |                                                       |                           |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘**  
**สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล**

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดสตูล ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความทันสมัยของเมือง การคมนาคมโลจิสติกส์ และการเชื่อมโยงภูมิภาค
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- ๔.๑ กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาสถาณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                | วัตถุประสงค์                                 | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                                       | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)               | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                             | หน่วยงานที่จะ<br>ขอประสาน        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
|     |                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                                                                      | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                                  |                                                 |                                  |
| ๑.  | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)<br>ซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ ๓<br>(แยกสายหมู่ที่ ๓ เชื่อมหมู่ที่ ๗) | เพื่อให้มีเส้นทางจราจร<br>คมนาคมที่มีมาตรฐาน | <u>ช่วงที่ ๑</u><br>ขนาดผิวจราจรกว้าง<br>๕.๐๐ เมตร ยาว<br>๑๓๒.๐๐ เมตร<br><u>ช่วงที่ ๒</u><br>ขนาดผิวจราจรกว้าง<br>๔.๐๐ เมตร ยาว<br>๖๔๗.๐๐ เมตร<br>ตามรายละเอียดที่<br>อบต. ฉลุงกำหนด |               |               |               |               | ๒,๘๕๙,๐๐๐     | ความยาว<br>ของถนนที่<br>ก่อสร้าง | ประชาชนมี<br>การสัญจรที่<br>สะดวกและ<br>ปลอดภัย | กรมส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่น |

| ที่ | โครงการ                                                                            | วัตถุประสงค์                        | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                                                                                                                    | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)       | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                 | หน่วยงานที่จะขอประสาน        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                   | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                          |                                     |                              |
| ๒.  | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขอยควนป็นหยี หมู่ที่ ๘          | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. ฉลุงกำหนด                                                                                                       |               |               |               |               | ๖,๑๐๐,๐๐๐     | ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| ๓.  | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหัวเขา หมู่ที่ ๕, ๙, ๑๔      | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามรายละเอียดที่ อบต. ฉลุงกำหนด                                                                                                       |               |               |               |               | ๓,๒๑๐,๐๐๐     | ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |
| ๔.  | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายเชื่อมเทศบาลตำบลฉลุง หมู่ที่ ๑๐, ๑๑ | เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน | <u>ช่วงที่ ๑</u><br>ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร<br><u>ช่วงที่ ๒</u><br>ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร<br>ตามรายละเอียดที่ อบต. ฉลุงกำหนด |               |               |               |               | ๓,๔๐๐,๐๐๐     | ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง | ประชาชนมีการสัญจรที่สะดวกและปลอดภัย | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น |

| ที่           | โครงการ                                                                       | วัตถุประสงค์                                 | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                                                            | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)               | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                             | หน่วยงานที่จะ<br>ขอประสาน        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
|               |                                                                               |                                              |                                                                                                           | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                                  |                                                 |                                  |
| ๕.            | โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)<br>ซอยรวมใจ หมู่ที่ ๑๒ | เพื่อให้มีเส้นทางจราจร<br>คมนาคมที่มีมาตรฐาน | ขนาดผิวจราจรกว้าง<br>๔.๐๐ เมตร ยาว<br>๖๐๐.๐๐ เมตร หนา<br>๐.๑๕ เมตร ตาม<br>รายละเอียดที่ อบต.<br>ฉลุงกำหนด |               |               |               |               | ๑,๙๖๐,๐๐๐     | ความยาว<br>ของถนนที่<br>ก่อสร้าง | ประชาชนมี<br>การสัญจรที่<br>สะดวกและ<br>ปลอดภัย | กรมส่งเสริมการ<br>ปกครองท้องถิ่น |
| รวม ๕ โครงการ |                                                                               |                                              |                                                                                                           | -             | -             | -             | -             | ๑๗,๕๒๙,๐๐๐    |                                  |                                                 |                                  |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๔.๒ กลยุทธ์ : ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำและทางระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่           | โครงการ                                                   | วัตถุประสงค์                                             | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                                          | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                                         | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                    | หน่วยงานที่จะ<br>ขอประสาน   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
|               |                                                           |                                                          |                                                                         | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                                                            |                                                        |                             |
| ๑.            | โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่ง<br>พัง ซอยกุสุหล่ง หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ<br>ตลิ่งและการพังทลาย<br>ของตลิ่ง | ปริมาณงาน ความยาว<br>๓๐๐.๐๐ เมตร ตาม<br>รายละเอียดที่ อบต.<br>ฉลุงกำหนด |               |               |               |               | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐    | ความยาว<br>ของกำแพง<br>กันตลิ่งที่<br>ยุบตัวและ<br>พังทลาย | รักษาพื้นที่<br>ริมตลิ่งไม่ให้<br>ยุบตัวและ<br>พังทลาย | กรมโยธาธิการ<br>และผังเมือง |
| รวม ๑ โครงการ |                                                           |                                                          |                                                                         | -             | -             | -             | -             | ๑๕,๐๐๐,๐๐๐    |                                                            |                                                        |                             |

# แบบ ผ ๐๓

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ  
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง  
อำเภอเมืองสตุล จังหวัดสตุล

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ  
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์

๑.๒ กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุนด้านสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | ครุภัณฑ์               | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของครุภัณฑ์)                                              | งบประมาณ      |               |               |               |               | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                               | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก      |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|     |                        |                                                                              | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                                                                                                                   |                                |
| ๑.  | เครื่องวัดความดันโลหิต | จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ชนิด<br>อัตโนมัติ แบบรัดแขน<br>จำนวน ๒ เครื่อง |               |               |               | ๕,๘๐๐         |               | ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ<br>การตรวจวัดความดันโลหิตได้<br>อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี<br>การเฝ้าระวังสุขภาพสม่ำเสมอ | กองสาธารณสุขและ<br>สิ่งแวดล้อม |
| รวม |                        |                                                                              | -             | -             | -             | ๕,๘๐๐         | -             |                                                                                                                   |                                |

๒. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๔.๑ กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาสิ่งสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | ครุภัณฑ์         | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของครุภัณฑ์)                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ      |               |               |               |               | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                        | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                  |                                                                                                                                                                                                                          | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                                                                                                                                            |                           |
| ๑.  | รถตักหน้าขุดหลัง | จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบ/นาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จำนวน ๑ คัน |               |               |               |               | ๓,๕๒๐,๐๐๐     | การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนที่เกิดขึ้น | กองช่าง                   |
| รวม |                  |                                                                                                                                                                                                                          | –             | –             | –             | –             | ๓,๕๒๐,๐๐๐     |                                                                                                                                            |                           |

๓. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๒.๑ กลยุทธ์ : ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | ครุภัณฑ์        | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของครุภัณฑ์)                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ      |               |               |               |               | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                 |                                                                                                                                                                                                                            | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                                                                                                                                                             |                           |
| ๑.  | รถบรรทุกน้ำ     | จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ถึง บรรจุน้ำไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร ตามบัญชีราคารมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ จำนวน ๑ คัน |               |               |               |               | ๒,๗๐๒,๐๐๐     | ๑. ผู้ประสบภัยแล้งได้รับการ แจกจ่ายน้ำสำหรับการอุปโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง<br>๒. หน่วยงานมีความพร้อมต่อ การให้ความช่วยเหลือจากกรณี เกิดไฟไหม้หรืออัคคีภัย | สำนักปลัด                 |
| ๒.  | เรือไฟเบอร์กลาส | จัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๐ ฟุต จำนวน ๒ ลำ                                                                                                                                                                              |               |               |               | ๓๐,๐๐๐        |               | การช่วยเหลือประชาชนใน ภาวะที่เกิดน้ำท่วมหรืออุทกภัย เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันที และปลอดภัย                                                                  | สำนักปลัด                 |
| รวม |                 |                                                                                                                                                                                                                            | -             | -             | -             | ๓๐,๐๐๐        | ๒,๗๐๒,๐๐๐     |                                                                                                                                                             |                           |

๕.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์    | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของครุภัณฑ์)                                                                                                                                           | งบประมาณ      |               |               |               |               | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก  |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     |             |                                                                                                                                                                           | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                                                                                                    |                            |
| ๑.  | รถบรรทุกขยะ | จัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน |               |               |               |               | ๒,๓๐๐,๐๐๐     | ประชาชนได้รับบริการเก็บและขนขยะมูลฝอยจากครัวเรือนอย่างทั่วถึง หมู่บ้านสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| รวม |             |                                                                                                                                                                           | -             | -             | -             | -             | ๒,๓๐๐,๐๐๐     |                                                                                                    |                            |

๔. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๒.๑ กลยุทธ์ : ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | ครุภัณฑ์                          | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของครุภัณฑ์)                                                                                                                                                                                 | งบประมาณ      |               |               |               |               | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                                                                          | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|     |                                   |                                                                                                                                                                                                                 | ๒๕๖๖<br>(บาท) | ๒๕๖๗<br>(บาท) | ๒๕๖๘<br>(บาท) | ๒๕๖๙<br>(บาท) | ๒๕๗๐<br>(บาท) |                                                                                                                                                              |                           |
| ๑.  | เครื่องรับ - ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM | จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ ประกอบด้วยตัวเครื่อง แท่นชาร์จ แบตเตอรี่ ๑ ก้อน สายอากาศยาง ที่หนีบเข็มขัด หนังสือคู่มือ ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จำนวน ๑๐ เครื่อง |               |               |               | ๑๒๐,๐๐๐       |               | ๑. ช่วยให้การสื่อสารในภาวะฉุกเฉินหรือภัยธรรมชาติมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ<br>๒. การสื่อสารในงานราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างรวดเร็วทันที่ในทุกสถานการณ์ | สำนักปลัด                 |
| รวม |                                   |                                                                                                                                                                                                                 | -             | -             | -             | ๑๒๐,๐๐๐       | -             |                                                                                                                                                              |                           |