



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลลุง

ที่ สด. 72102/

วันที่ 3 มีนาคม 2564

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง แบบ บก.01

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

ด้วย ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลุง จะได้ดำเนินการตามโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay Asphalt Concrete) ขอยุคสองทราย หมู่ที่ 8 ตำบลลุง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 460.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,300.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงกำหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 หน้าที่ 6 ลำดับที่ 7 นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 0405.3/ว 453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน จึงได้ดำเนินการ แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลุง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและเห็นควรแจ้งงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดดำเนินการ ต่อไป

(นางสิดารัตน์ ระธารมณ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ด้านเอกสาร

(นางจันทร์ ทอคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสิดารัตน์ ระธารมณ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ทราบ

ดำเนินการ

/๗๖

(นายชนะ ยากะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

สิดารัตน์ ระธารมณ

(นายเจริญ เลื่อนหิระ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay Asphalt Concrete) ซอยคลองทราย หมู่ที่ 8 ตำบลลุง ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
2. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ.....กองช่าง.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 906,400.-บาท
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 460.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,300.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลลุง กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 1,028,400.-บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
(ตามเอกสารแนบ)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายเจริญ เส้นหลิ้ง ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุง ประธานกรรมการ
 - 7.2 นางดวงรัตน์ แซ่เจา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - 7.3 นายประวิทย์ พูลภักดี ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

ด้านผู้ก่อ
นางกิตติกร ระรานณ
เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุง

ที่ สด - / -

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุง ที่ ๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีรายนามและตำแหน่งข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay Asphalt Concrete) ขยายคลองทราย หมู่ที่ ๘ ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุงกำหนด คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเห็นชอบให้ใช้ราคากลางเป็นเงินงบประมาณ ๑,๐๒๘,๔๐๐.๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจรัญ เส้นหิระ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางดวงรัตน์ แซ่เจา) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประวิทย์ พูลภักดี) นายช่างโยธาอาวุโส

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง

นางสีตารักษ์ ธรรมานนท์
นางสีตารักษ์ ธรรมานนท์
นางสีตารักษ์ ธรรมานนท์
นางสีตารักษ์ ธรรมานนท์
นางสีตารักษ์ ธรรมานนท์
นางสีตารักษ์ ธรรมานนท์
นางสีตารักษ์ ธรรมานนท์
นางสีตารักษ์ ธรรมานนท์
นางสีตารักษ์ ธรรมานนท์
นางสีตารักษ์ ธรรมานนท์

ตำแหน่ง

(นายจรัญ เส้นหิระ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

(นายชนะ ขากะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

บัญชีรายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlay Asphalt Concrete)

ปริมาณงาน ระยะทาง 460.00 ม. ผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,300.00 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินงาน ซอยคลองทราย หมู่ที่ 8 ตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง							
	- งานลาดแอสฟัลท์เทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	2300.00	13.72	31,551.63	1.3795	43,525.48	43,525.48
	- งาน Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	2300.00	297.32	683,827.07	1.3795	943,339.44	943,339.44
	หนา 5 ซม.							
	รวมงานผิวทาง				715,378.70		986,864.92	986,864.92
2	งานตีเส้นจราจร							
	- สีเทอร์โมพลาสติก ขนาด 0.10 เมตร	ตร.ม.	104.00	290.00	30,160.00	1.3795	41,605.72	41,605.72
	(ตีเส้นจราจรกลางและข้าง 2 ข้าง)							
	รวมงานตีเส้นจราจร				30,160.00		41,605.72	41,605.72
รวม					745,538.70		1,028,470.64	1,028,470.64

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	745,538.70
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3795
สรุปผลการกำหนดราคากลาง	=	1,028,470.64
คิดเป็นเงินเพียง	=	1,028,400.00
ตัวอักษร	=	หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อ

(นายจรัญ เล็นห้อย)

ลงชื่อ

(นางดวงรัตน์ แซ่เจา)

ลงชื่อ

(นายประวิทย์ พูลภักดี)

ประธานกรรมการ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

ท่านนายก อบจ.

นางศิริลักษณ์ ระชาภรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ท่านนายก อบจ.

นางศิริลักษณ์ ระชาภรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ราคาค่างานต้นทุน

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ. เมือง 27.00-27.99 บาท)
(ใช้น้ำมันเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 27.50 บาทขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

พื้นที่ราบ

งานวางป่าขุดคอ

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดเบา)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	1.75 บาท
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดกลาง)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	3.71 บาท
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (ขนาดหนัก)	ค่างาน ตร.ม. ละ	=	5.56 บาท

หมายเหตุ

งานวางป่าขุดคอขนาดเบา	มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
งานวางป่าขุดคอขนาดกลาง	มีการถากถางวัชพืชเท่านั้น และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานวางป่าขุดคอขนาดหนัก	มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดคอ ถากถางวัชพืช และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาขางมะตอย

- ระยะทางขนส่งขางมะตอยจากโรงงานกรุงเทพมหานคร ไปยังหน้างาน	=	973.00 กม.
ค่าขนส่ง (รถ10ล้อ+ลากพ่วง)	1.48 บาท/ตัน =	1440.04 บาท/ตัน
ค่าขนส่งลงขาง AC	=	35.00 บาท/ตัน
- ขางมะตอยชนิดเอซี เกรด AC - 60/70	=	22,406.67 ตัน
- ขางมะตอยชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1	=	22,143.33 ตัน
- ขางมะตอยชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2	=	21,976.67 ตัน
- ขางมะตอยชนิดเอซีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h	=	22,223.33 ตัน

ท่านเอกต้อง

นางฉัตรศรี ระธานนท์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ราคาหินผสมแอสฟัลต์

- ระยะทางขนส่งหินจากจังหวัดนครราชสีมา ไปยังหน้างาน	=	233.00 กม.
ค่าขนส่ง (รถ10ล้อ)	2.39 บาท/ตัน =	556.87 บาท/ตัน
- หินผสมแอสฟัลต์	=	350.00 ตบ.ม.

ท่านเอกต้อง

นางฉัตรศรี ระธานนท์

งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)

- ราคาขาง CRS-2 จากโรงงาน	นางฉัตรศรี ระธานนท์ =	21976.67 บาท/ตัน
- ค่าขนส่ง (รถบรรทุก 10 ล้อ) ระยะทางไม่เกิน 300.00 กม. @	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน =	717.00 บาท/ตัน
- รวมค่าขาง + ค่าขนส่ง	=	22693.67 บาท/ตัน
- อัตราการใช้ขาง 0.30 ลิตร @ (.....บาท/ตัน)/1000	=	6.81 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา(งานลาดขางแทคโค้ด:งานลาดขางแทคโค้ด.....)	=	6.91 บาท/ตร.ม.
... ค่าใช้จ่ายรวม	=	13.72 บาท/ตร.ม.
.. ค่างานต้นทุน	=	13.72 บาท/ตร.ม.

งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

- คัดจากความหนา	0.05	เมตร	ตัวแปร	=	8.33	ตร.ม./ตัน	
- ระยะทาง	500.00	เมตร					
- ความกว้าง	4.00	เมตร					
- ปริมาณงานแอสฟัลติกคอนกรีต ทั้งโครงการ				=	240.10	ตัน	(1)
- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80ตัน		กม.(ไม่เกิน 300 กม.).....	บาท/ตัน	=	4.19	บาท/ตัน	(2)
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม (น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ 10,000 ตัน) :	250,000.00 /	10,000.00		=	25.00	บาท/ตัน	(3)
- ค่าช่าง AC	(ราคายาง AC +ค่าขนส่ง+ค่าขึ้นลงยาง)			=	23,881.71	บาท/ตัน	(4)
จากตารางที่ 2 (ปริมาณแอสฟัลติกซีเมนต์เป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักของวัสดุรวม)							
ชั้นผิวทาง(หินแกรนิต)	5.50			=	0.055	ตัน	(5)
- ค่าช่าง AC	(4)x(5)			=	1,313.49	บาท/ตัน	(6)
- ค่าหินผสมแอสฟัล 0.74 ลบ.ม. @ (หิน+ค่าขนส่ง) บาท/ลบ.ม.	0.74 @	906.87		=	671.08	บาท	(7)
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต : ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต..)				=	355.05	บาท/ตัน	(8)
- ค่าขนส่ง	4 กม. (ปกติใช้ L/4)	1 กม.		=	8.03	บาท/ตัน	(9)
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต : งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวแตกโค้ด.....บาท/ตร.ม. x.....(ตัวแปร) xตร.ม./ตัน)							
ค่าปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโค้ด				=	11.98	บาท/ตร.ม.	
ตัวแปร(ตัวแปรค่าดำเนินการปูลาดและบดทับตามความหนา)				=	1.00		
พื้นที่(ตัวแปรค่าดำเนินการปูลาดและบดทับตามความหนา)				=	8.33	ตร.ม./ตัน	
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต : งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวแตกโค้ด.....บาท/ตร.ม. x.....(ตัวแปร) xตร.ม./ตัน)				=	99.79	บาท/ตัน	(10)
- ค่าใช้จ่ายรวม				=	2,476.64	บาท/ตัน	
- ค่างานต้นทุน	((11) / ตัวแปร)			=	297.32	บาท/ตร.ม.	

นางสาว.....

นางสาว.....
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาว.....

นางสาว.....
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) เดือน มกราคมปี 2564
เลือกหมวด วัสดุผลิตภัณฑ์

ตกลง

หมวดวัสดุผลิตภัณฑ์

ราคา : บาท

1501000000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	หน่วย	มกราคม
1501010000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน		
1501010101100000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 5 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราฉลาม	ตัน	2,673.00
1501010101200000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราพีไอ สีแดง*	ตัน	2,080.00
1501010101300000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร	ตัน	2,694.00
1501010101400000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์แดง*	ตัน	2,694.00
1501010101500000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัวแดง	ตัน	2,694.00
1501020000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน + ค่าคลัง กทม.		
1501030000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ราคาขายส่ง		
1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง (SCG สุตรไอบริด)	ตัน	2,616.82
1502000000000000	ปูนซีเมนต์ผสม	หน่วย	มกราคม
1502010000000000	ปูนซีเมนต์ผสม ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน		
1502020000000000	ปูนซีเมนต์ผสม ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน + ค่าคลัง กทม.		
1502030000000000	ปูนซีเมนต์ผสม ราคาขายส่ง		
1502030101200000	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุถุง 40 กก./ถุง ชูเปอร์ซีเมนต์ ตราเสือ	ตัน	2,750.00
1502030101800000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว(บัวเขียว)	ตัน	2,258.00
1502030102000000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราพีไอ สีเขียว*	ตัน	1,640.00
1502030102100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีแดง	ตัน	2,358.00
1502030102200000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว*	ตัน	2,358.00
1503000000000000	ปูนซีเมนต์ขาว	หน่วย	มกราคม
1503010000000000	ปูนซีเมนต์ขาว ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน		
1503020000000000	ปูนซีเมนต์ขาว ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน + ค่าคลัง กทม.		
1503030000000000	ปูนซีเมนต์ขาว ราคาขายส่ง		
1504000000000000	ปูนก่อสำเร็จรูป	หน่วย	มกราคม
1505000000000000	ยางมะตอย	หน่วย	มกราคม
1505010100100000	ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	22,406.67
1505010100200000	ชนิดเอซีแฉ่งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	22,143.33
1505010100300000	ชนิดเอซีแฉ่งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	24,705.00
1505010100400000	ชนิดเอซีแฉ่งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	21,976.67
1505010100500000	ชนิดเอซีแฉ่งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	22,223.33
1505010100700000	ชนิดคัทแบ็คแฉ่งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK	ตัน	34,600.00
1505010100800000	ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	35,375.00
1505010101000000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแฉ่งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	28,896.67
1505010101100000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแฉ่งตัวเร็ว เกรด CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	34,855.00
1505010101200000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC-40/50 บรรจุ BULK	ตัน	27,000.00
1506000000000000	วัสดุเพื่อการเชื่อมต่อและยาแนว	หน่วย	มกราคม
1506010103900000	ซิลิโคน ชนิดใส ใช้กับงานกระจก ตรา Sista	หลอด	205.00

สถานะถูกต้อง

นางศิริกร ธรรมานนท์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สถานะถูกต้อง

นางศิริกร ธรรมานนท์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

สำนักงาน ก.ค.ศ.

นางศิริกมล ธารามณี
ผู้อำนวยการสำนักงาน ก.ค.ศ.

สำนักงาน ก.ค.ศ.

นางศิริกมล ธารามณี
ผู้อำนวยการสำนักงาน ก.ค.ศ.

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด สตูล เดือนมกราคม ปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	มกราคม
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,915.89
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,962.62
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,009.35
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,056.07
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,149.53
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,196.26
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,242.99
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,289.72
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.22
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	16.82
11	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	2.09
12	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.	ตัน	25,517.50
13	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม.	ตัน	24,844.24
14	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	24,456.56
15	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม.	ตัน	23,005.03
17	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	20,327.10
18	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม.	ตัน	21,390.02
19	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,654.21
20	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,003.29
21	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,820.97
22	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,928.05
23	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	44.24
24	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ฟ่อน	299.07
25	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ฟ่อน	ฟ่อน	518.69
26	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 15-16 กก.	ฟ่อน	533.18
27	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ฟ่อน	627.10
28	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	27.10
29	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	113.08
30	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	136.92
31	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	435.51
32	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	546.26
33	ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ฟ่อน	734.58
34	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว	ฟ่อน	204.21
35	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว	ฟ่อน	250.47
36	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ฟ่อน	365.89

[illegible]

80	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	85.36
81	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	146.42
82	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	319.00
83	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	485.98
84	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	560.75
85	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.50 ม.	ท่อน	672.90
86	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	813.08
87	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,214.95
88	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	1,962.62
89	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	2,710.28
90	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ไยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 10 ซม.	ท่อน	140.19
91	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ไยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 15 ซม.	ท่อน	200.00
92	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ไยหิน ยาว 3 เมตร ศก. 20 ซม.	ท่อน	380.37
93	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	41.18
94	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	13.08
95	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	52.81
96	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	43.46
97	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	43.46
98	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	64.49
99	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	60.75
100	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	37.38
101	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	42.06
102	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	56.07
103	กระเบื้องซีเมนต์ไยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	55.14
104	ครอบมุมกระเบื้องซีเมนต์ไยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	57.94
105	เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	13.08
106	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	249.16
107	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	327.57
108	แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายนอก ชั้น 2/4 ขนาด 4' x 8' หนา 7 มม. ตราช้าง 3 เชือก	แผ่น	1,168.22
109	กระเบื้องซีเมนต์ไยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	139.25
110	แผ่นเย็บซึม ธรรมชาติ ไม่มีลวดลาย ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	122.43
114	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8"	ตร.ม.	149.53
118	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ดบ.ฟ.	683.18
119	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ดบ.ฟ.	614.85
120	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ดบ.ฟ.	614.85
121	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ดบ.ฟ.	500.99
122	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ดบ.ฟ.	573.86
127	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	364.49
128	สีน้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	869.16
129	สีน้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	1,088.79
130	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ T5000	กระป๋อง	550.47
131	ดินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา...	กระป๋อง	301.87
132	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจะเข้ 3 ตา	โหล	95.33

133	กระดานทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราระเบี 3 ดาว	โหล	95.33
134	บานประตูไม้อัดลึก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	616.82
135	บานประตูไม้อัดบาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	680.37
136	บานประตูไม้อัดบาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	756.54
137	บานประตูไม้อัดบาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	770.09
138	บานประตูไม้อัดบาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	800.00
139	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานดิบ ขนาด 70 x 180 ซม.	บาน	1,121.50
140	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานดิบ ขนาด 80 x 180 ซม.	บาน	1,415.89
141	บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานดิบ ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	1,616.83
142	น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	71.65
143	ตะปูตอกไม้ ชนิดมอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	39.96
144	ตะปูตอกถอนกริต ขนาด 3" - 4"	กก.	63.86
145	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	70.56
146	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	2.55
147	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	2.78
148	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	3.01
149	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	2.71
150	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	2.60
151	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	79.44
152	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	88.79
153	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	11.21
154	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	56.07
155	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราร้าง	ตัน	3,133.96
156	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราร้าง	ตัน	2,785.05
157	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราร้าง	กระป๋อง	357.95
158	น้ำยาประสานทอพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราร้าง	กระป๋อง	118.22
159	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	681.93
160	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	804.05
162	หินย้อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	841.12
163	หินคลุก	ลบ.ม.	794.39
165	ก๊อกน้ำทองเหลือง (มอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	84.11
166	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	116.82
167	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราร้าง	อัน	106.54
168	ก๊อกอ่างล้างหน้า แบบอะคริลิค ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	140.19
169	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	821.03
170	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,295.33
171	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราร้าง	ม้วน	887.85
172	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราร้าง	ม้วน	1,299.07
173	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราร้าง	อัน	26.17
174	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราร้าง	อัน	26.17
175	เต้าเสียบ แบบ 2 ขา ตราร้าง	อัน	26.17
176	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราร้าง	อัน	70.09
177	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราร้าง	อัน	14.02

178	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	49.54
179	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	18.69
180	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราซบเปอร์แคมป์	ดวง	18.69
181	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,168.22
182	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 014	ชิ้น	887.85

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ดำเนินการด้วย

นางศิริรัตน์ ระชากร
เจ้าพนักงานบัญชีชำนาญงาน

ดำเนินการด้วย

นางศิริรัตน์ ระชากร
เจ้าพนักงานบัญชีชำนาญงาน

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครศรีธรรมราช เดือนมกราคม ปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	มกราคม
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,371.96
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,422.43
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,521.50
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,587.85
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,720.56
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,242.99
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,299.07
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,355.14
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,411.21
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,523.36
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,598.13
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	1,869.16
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,261.68
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,421.22
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	22,868.69
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	21,490.05
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.	ตัน	24,630.14
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม.	ตัน	22,942.99
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	22,099.07
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม.	ตัน	20,186.92
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	24,840.65
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,227.29
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	24,624.67
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม. ตรา บลส.	ตัน	20,314.02
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	21,099.35
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม.	ตัน	20,619.81
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม.	ตัน	22,014.95
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,415.33
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	23,167.66
31	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	19,427.29
32	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 สก.25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,796.26
33	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	53.27
34	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	336.45
35	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	585.51
36	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก	ท่อน	653.07

	23.5 กก.		
37	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	1,008.31
38	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	283.18
39	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	309.35
40	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว	ท่อน	396.26
41	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	610.28
42	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	680.37
43	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 นิ้ว	ท่อน	818.69
44	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	1,247.66
45	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	11.68
46	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	20.57
47	ข้อต่อตรงเหล็ก ศก. 1 นิ้ว	อัน	23.83
48	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	9.35
49	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	15.42
50	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา ศก. 1 นิ้ว	อัน	23.84
51	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1/2 นิ้ว	อัน	14.02
52	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 3/4 นิ้ว	อัน	20.10
53	สามทาง 90 องศาเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 1 นิ้ว	อัน	35.52
54	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	39.25
55	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	49.53
56	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	65.42
57	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	81.31
58	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	106.54
59	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	168.22
60	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	369.16
61	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	598.13
62	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 5" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	901.87
63	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 6" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,266.36
64	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	49.53
65	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	59.81
66	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	94.39
67	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	131.78
68	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	166.83
69	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	241.12
70	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	406.08
71	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	542.06
72	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	908.88
73	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราเสือ	ท่อน	46.73
74	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราเสือ	ท่อน	56.07
75	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราเสือ	ท่อน	84.11
76	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราเสือ	ท่อน	112.15
77	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราเสือ	ท่อน	140.19
78	ท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราเสือ	ท่อน	205.61

[illegible]

122	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	200.94
123	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อื่น	373.84
124	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.40 ม.	ท่อน	771.03
125	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.60 ม.	ท่อน	1,004.68
126	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 0.80 ม.	ท่อน	1,355.14
127	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.00 ม.	ท่อน	2,079.44
128	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.20 ม.	ท่อน	2,663.55
129	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ตก. 1.50 ม.	ท่อน	5,140.19
131	ลวดหนามเกลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	40.50
132	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ซีเมนต์โมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	12.38
133	กรอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	38.32
134	กรอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	38.32
135	กรอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	50.47
136	กรอบโค้งปิดสั้วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	52.81
137	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	49.53
138	กรอบมุงกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ลอนคู่ ขนาด 50x45 ซม. สีซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	52.81
139	เหล็กแผ่นเกลือบสังกะสี ไม่ชุบสี ลอนเล็ก-ใหญ่ หน้า 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	18.69
140	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	147.20
141	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	235.98
142	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่นี้อลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม.	แผ่น	116.82
143	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่นี้อลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	140.19
144	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ นี้อลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม.	แผ่น	196.26
145	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ นี้อลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หน้า 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	219.63
146	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 2 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,332.39
147	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 6 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	4,011.19
148	เหล็กแผ่นเรียบดำ หน้า 9 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	5,802.51
149	กระจกใส หน้า 5 มม.	ตร.ฟุต	14.95
150	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	170.10
151	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดสีเรียบ ขนาด 12" x 12" ตราคอตโต้	ตร.ม.	156.54
152	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	177.57
153	กระเบื้องเคลือบปูพื้น ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลสโก้	ตร.ม.	163.55
154	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	186.92
155	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	189.25
156	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราคอตโต้	ตร.ม.	197.67
157	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราคอตโต้	ตร.ม.	193.46
158	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดสีเรียบ ขนาด 8" x 8" ตราโลสโก้	ตร.ม.	163.55
159	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 10" ตราโลสโก้	ตร.ม.	168.22
160	กระเบื้องเคลือบผนัง ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 8" ตราโลสโก้	ตร.ม.	163.55
161	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
162	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 1" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
163	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
164	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
165	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70

209	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปริมาตร ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	73.83
210	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	29.91
211	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	31.78
212	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,962.62
213	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ	ตัน	2,654.21
214	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์	กระป๋อง	305.14
215	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราฟ่อนน้ำไทย	กระป๋อง	154.21
216	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	121.50
217	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	500.00
218	หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	380.00
219	หินคลุก	ลบ.ม.	250.00
220	หินใหญ่ ทะเล ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงโม่	ลบ.ม.	250.00
221	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00
222	หินฝุ่น	ลบ.ม.	250.00
223	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	74.77
224	ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	93.46
225	ก๊อกน้ำอลูมิเนียม ขนาด 1/2 นิ้ว ตราช้าง	อัน	121.50
226	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราบางกอก	ม้วน	801.87
227	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตราบางกอก	ม้วน	1,295.33
228	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	25.23
229	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราพานาโซนิค	อัน	24.30
230	ปลั๊กสวิตช์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	80.37
231	ปลั๊กสวิตช์ 36/40 วัตต์ ตรา BOVO	อัน	70.09
232	สแตนด์เตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	14.02
233	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	69.16
234	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราโตชิบา	หลอด	32.71
235	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราพานาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36	หลอด	37.38
236	หลอดไฟฟ้าแบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	16.82
237	โถส้วมธรรมดาอ่างลอย ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันสเตอร์นาร์ด รุ่น TF-100	ชิ้น	542.06
238	โถส้วมธรรมดาอ่างลอย มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันสเตอร์นาร์ด รุ่น TF-101	ชิ้น	1,168.22
239	โถส้วมธรรมดาอ่างลอย มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 201	ชุด	1,588.79
240	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันสเตอร์นาร์ด รุ่น TF- 412	ชิ้น	915.89
241	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 002	อัน	672.90
242	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	280.37

* หมายถึงราคา Price List

นางศิลปกร รัชการณ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

166	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
167	ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 4" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
168	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 4" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
169	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
170	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
171	ไม้กะบาก ไม้ใส ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	575.70
172	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดุลลักซ์	กระป๋อง	728.97
173	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจ บี พี	กระป๋อง	514.02
174	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ	กระป๋อง	635.51
175	สีน้ำมันเคลือบชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจบีพี	กระป๋อง	514.02
176	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจ บี พี	กระป๋อง	261.68
177	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน (ไวเนล เมท)	กระป๋อง	327.10
178	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	299.07
179	สีน้ำพลาสติก ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตราเจ บี พี	กระป๋อง	1,542.06
180	สีรองพื้นโลหะใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจ บี พี เบอร์ 1611	กระป๋อง	280.37
181	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ	กระป๋อง	457.94
182	สีรองพื้นปูนใหม่ ชนิดทาภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจ บี พี (# 7700)	กระป๋อง	242.99
183	สีรองพื้นปูนชนิดทาภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเจ บี พี (# 8700)	กระป๋อง	317.76
184	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	757.01
185	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	1,028.04
186	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ T5000	กระป๋อง	457.94
187	หินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	168.22
188	หินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	261.68
189	สีน้ำอะคริลิก 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997)	กระป๋อง	514.02
190	สีน้ำอะคริลิก 100% (Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ภายนอก ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997)	กระป๋อง	2,336.45
191	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	70.09
192	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	70.09
193	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 1 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตรา ปลาฉลาม	โหล	70.09
194	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม้ชิงชัน ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	794.39
195	นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	60.75
196	ตะปูตอกไม้ ชนิดกลม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	51.41
197	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ถัง	556.07
198	ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ถัง	537.38
199	ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ถัง	495.33
200	ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว บรรจุถัง นน.สุทธิ 17.6 กก. ตราหัววัว	ถัง	504.67
201	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	65.42
202	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตราหัววัว	กล่อง	14.02
203	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.27
204	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	3.58
205	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	8.88
206	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.37
207	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.43
208	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	73.83